




HÄFELE Lighting

Surface Mounted Switch
Modular 24 V


833.89.420–424
833.89.440–444


		24 V System	V	L (mm/in)	mm/inch	T_A
■	833.89.420		24 V	0 - 75 mm 0 - 2.95 in	42,5x42,5x11,5 mm / 1.67x1.67x0.45 in	- 20 °C – + 45 °C - 4 °F – + 113 °F
□	833.89.440					
■	833.89.421					
□	833.89.441					
■	833.89.422			-		
□	833.89.442					
■	833.89.423			0 - 75 mm 0 - 2.95 in		
□	833.89.443					
■	833.89.424			0 - 3000 mm 0 - 118.11 in		
□	833.89.444					





X	
500	833.89.140
1000	833.89.141
2000	833.89.142






- Schalten Sie während der Installation die Stromversorgung aus.
- Disconnect the power while installing.
- Durante l'installazione, scollegare l'alimentazione.
- Coupez l'alimentation pendant l'installation.
- Desconecte la alimentación eléctrica durante la instalación.

732.28.507 [WS578] HDE 28.10.2026

CE UK CA IP20





732.28.507

[WS578]


HDE 28.10.2026


833.89.420
833.89.440







833.89.421
833.89.441







833.89.422
833.89.442







833.89.423
833.89.443





833.89.424
833.89.444





732.28.507

HDE 28.10.2026

Subject to alteration

© 2026 by Häfele SE & Co KG · www.hafele.com · info@haefele.de
Adolf-Häfele-Str. 1 · 72202 Nagold · Germany